

VISTI' N. ORL.

=KR452

Knihca

problemy, vichivani' a pichivani'

materialu na abutal' Co

12051

~~Tajné~~

nr. 3.

40-063/41-030
Staven ústřední železniční
22. 9. 1941 P. M. J.

Železniční stanice
Česká Třebová

Železniční stanice
Česká Třebová

Železniční stanice
Česká Třebová

Sasit obsahuje 152 listů / sto padesát dva /

zapsána a spočítána 6. 10. 1941 Alkeničová A.

KRYT U VÍSTI - 1/02

DATUM	VÝKON ~ 1994 ~	TEPLOTA	Vlhkost	PODPIS
18. I.	měření teploty vlhkosti a ústředí	11°	98%	Mladý
2. II.	měření teploty vlhkosti a ústředí	10°	98%	Mladý
22. 2. 94	kontrola 100% vlhkosti			
3. III.	měření teploty vlhkosti a ústředí	10°	97%	Mladý
11. 4.	~ " ~	11	98%	
(5.)	neuvoleno			
17. 6.	komisiemí prohlídka krytu Vilky s výhledem dle plánů	13°	100%	Mladý
23. 8.	údržba krytu a návěšba FV 8			
- - -	měření teploty vlhkosti a ústředí	20	98%	Mladý
24. 9.	měření teploty vlhkosti a ústředí	21	96%	Mladý
4. 10.	měření teploty vlhkosti a ústředí	19	98%	Mladý
27. 11.	komisiemí prohlídka krytu Hřeben chráněn	12°	95%	Mladý
17. XII.	měření teploty vlhkosti a ústředí	11	99%	Mladý
23. XII.	měření teploty vlhkosti a ústředí	10	65%	Mladý
1995	údržba dřevěného			
14. II.	měření teploty vlhkosti a ústředí	10°	85%	Mladý

DATA	vykon	Teplota	Vlhkost	Podpis
15.6.	Komisionelni protokol 84 EU PARDUBICE	16°	92%	... Liny Doudky ...
	červená obvozená Sepa akce obrov 15 del			...
15.9.	Kontrola mlh. lept 20	18	86%	...
10.10	- - -	18	86%	...
22.11	Komisionelni protokol 120 - SÚ	12°	73	...
	... Kuba petra Chur			Doudky
5. XII.	mírnutí mlh a mlha v 10° - 1996 -	10°	70%	...
29. I	očková zim. těsnění na dvířkách			...
- - -	mírnutí lept mlha a mlha v 6°	6°	84%	...
7. II.	- - -	6°	88%	...
20. II.	mírnutí lept mlha a mlha v 6°	6°	90%	...
22. III	- - -	8°	95%	...
18. 4. 96	Kontrola, mírnutí, mlha v 9°	9°	97%	...

6/6 provedena komisionelni protokola
lyhu, teplota 15°, vlhkost 95°.
OÚ mlh' nad obilni
OPK č. Turova
M. č. Turova
SDE - Pardubice
přidáno M. mlh' nad obilni
J. S. 108

DATA	vykon	Teplota	Vlhkost	Podpis
17. 7.	Kontrola mlh, mlha, teplota, vlhkost	12°	94%	Liny
21. 8.	Kontrola lyhu, mlha v 17°	17°	95%	Liny
24. 10	Provedena komisionelni protokol lyhu teplota 17°, vlhkost 95% OÚ mlh' no. OPK č. Turova M. č. Turova SDE			Doudky
16. 11.	Kontrola mírnutí teploty a vl.	14°	94%	Liny
29. 12.	Kontrola lyhu, mlha v 9°	9°	92%	Chur

Satum		°C	%	zodpis
	- 1994			
21.7.	kombala oltostia kofu	6°C	92%	Reg
26.2.	mišun' teplety a oltu	8°C	93%	Reg
20.3.	Obtečel' kombala kofu, mišun', mišun' teplety a oltostia	10°C	94%	Reg
13.4.	mišun' pitečel'	10°C	94%	Reg
5.5.	mišun' ajun. sljz	11°C	94%	Reg
28.5.	mišun' teplety a oltu	14°C	95%	Reg
10/6	Obtečel' kombala kofu, mišun' teplety a oltostia	14°C	96%	Reg
13/7	mišun', oltostia, oltostia	15°C	95%	Reg S.
2/8	mišun', kombala	14°C	94%	Reg
10/9	kombala, mišun', oltostia	14°C	94%	Reg
14/10	mišun' oltostia, kombala	16°C	96%	Reg S.
15/10	Komisionen' proklička kofu, oltostia,	18°C	95%	Reg S.

Satum	tyhon	°C	%	zodpis B
14/10	mišun', oltostia, mišun'	10°C	96%	Reg
8/12	mišun', mišun'; kombala	14°C	98%	Reg
	- 1998 -			
24/1	mišun', kombala, oltostia, mišun'	8°C	94%	Reg
26/5	Komisionen' proklička kofu, mišun' teplety, mišun', Sune,	14°C	94%	Reg
3/7	mišun', kombala	16°C	94%	Reg
18/8	mišun', kombala	15°C	95%	Reg
5/9	Komisionen' proklička kofu, mišun' teplety, oltostia	15°C	95%	Reg

	°C	%	
1/10 Komisionelni publikacija bylno, mišeni, kontrola kontrola	15°	95%	Prof
Sme, Jhu, Prof Palki			
14/11 Kontrola, kontrola, kontrola	12°	96%	Prof
3/12 Mišeni, kontrola	13°	96%	Prof
= 1999 =			
14/1 Mišeni, kontrola	12°	95%	Prof
22/2 Kontrola, kontrola, kontrola	10°	95%	Prof
16/3 Komisionelni publikacija bylno, SDC: vira OKV: kontrola ZT. ET: prof. Sme	10°	95%	
27.4. Mišeni, kontrola, kontrola	15°	95%	Prof.
3.6. Mišeni, kontrola, kontrola	16°	95%	Prof
19.7. Mišeni, kontrola, kontrola	18°	95%	Prof

	°C	%	
4/8 Mišeni, kontrola, kontrola	18°	95%	Prof
13/8 PATEK Mišeni, kontrola, kontrola	18°	96%	Prof
18/9 Mišeni, kontrola, kontrola	18°	95%	Prof
21.9. Komisionelni publikacija SDC: Mišeni, kontrola OKV: kontrola, kontrola OPR: kontrola - kontrola	18°	95%	Prof Prof
25.10. Mišeni, kontrola, kontrola	14°	95%	Prof
14.11. Mišeni, kontrola, kontrola	14°	94%	Prof
20.12. Mišeni, kontrola, kontrola	11°	94%	Prof
= 2000 =			
11.1. 1. Mišeni, kontrola, kontrola	9°	92%	Prof
28.2. 2. Kontrola, mišeni, kontrola, kontrola	10°	91%	Prof
28.3. 3. 14.1. kontrola, kontrola, kontrola	10°	95%	Prof
11.4. 4. Komisionelni publikacija bylno	10°	92%	Prof
19.5. 5. Kontrola, kontrola	17°	94%	Prof
20.6. 6. Kontrola, kontrola, kontrola, kontrola	18°	95%	Prof
21.7. 7. Kontrola, kontrola, kontrola	14°	94%	Prof
9.8. 8. Kontrola, kontrola, kontrola	18°	95%	Prof

10.9.	11.	Milom, oštrmi, mikiu drvi	18°C	90% Dvd
12.9.	12.	Makstom drvi	17°C	88% Dvd
13.10.	13.	Makstom drvi H2S miki <i>Strand</i>	14°C	94% Dvd
13.11.	14.	Milom, oštrmi, horkot	14°C	92% Dvd
10.12.	15.	Milom, oštrmi, horkot Kocula prysu	10°C	96% Dvd

2021

11.1.	1	Milom, oštrmi	8°C	96% Dvd
31.1.	2.	Milom, oštrmi, horkot	10°C	98% Dvd
13.2.	3.	Milom, oštrmi, horkot	10°C	97% Dvd
13.3.	4.	Milom, oštrmi, horkot Mim. mikiu	10°C	95% Dvd
3.4.	5.	Milom, oštrmi, horkot	12°C	96% Dvd
2.5.	6.	Milom, oštrmi, horkot	12°C	98% Dvd
5.6.	7.	Kocula prysu 7HP	14°C	98% Dvd
11.6.	8.	Milom, oštrmi, horkot	17°C	98% Dvd
15.7.	9.	Milom, oštrmi	19°C	98% Dvd
14.8.	10.	Milom, oštrmi, horkot	18°C	98% Dvd
17.9.	11.	Milom, oštrmi, horkot	17°C	98% Dvd
20.10.	12.	Milom, oštrmi, horkot Kocula prysu	14°C	96% Dvd

13.9. 13. Kondicionální počasí 14°C 96% ¹⁴ ~~hus~~
HLAVKA SPC SEE

Heckla
Heckla

15.11. 14. Místní, větrná 12°C 94% ~~hus~~

26/11 15. Kuchlelka ~~hus~~ 12°C 96% ~~hus~~

31.12. 16. Místní, větrná, kuchlelka 12°C 94% ~~hus~~

2003

11.1. 1. Místní, větrná, kuchlelka 11°C 92% ~~hus~~
nejde ~~uhřívá~~

11.2. 2. Místní, větrná, kuchlelka 4°C 97% ~~hus~~
Kuchlelka ~~hus~~

21.2. 3. Kuchlelka ~~hus~~ 6°C 97% ~~hus~~

14.3. 4. Kuchlelka, větrná 8°C 96% ~~hus~~

26.3.	Mäki kyyli	10°C	96%	M.
11.4.	Komarovskan puolesta	10°C	96%	puu
6.5.	Mäki, oikari	13°C	98%	puu
9.6.	Mäki, oikari	15°C	100%	puu
10.6.	Kontola puu			puu
2.7.	Mäki, oikari	17°C	97%	puu
	Kontola puu			puu
29.7.	Mäki, oikari, kontola	18°C	97%	puu
14.8.	Mäki, oikari	19°C	97%	puu
14.8.	Kontola puu			puu
9.9.	Mäki, oikari, allid	18°C	96%	M.
16.9.	Nominal. Metelliha	16°C	98%	M.
24.10.	Kontola puu	14°C	94%	M.
29.11.	Kontola puu	12°C	98%	M.
17.12.	Mäki, oikari, kontola	13°C	96%	M.

2

2004

13. kuu	1.	Müüsi, rüüsi	120	95%	Died.
16. kuu	2.	Müüsi, rüüsi, kordala	60	96%	Died.
10. kuu	3.	Müüsi, rüüsi	90	98%	Died.
01. kuu	4.	Müüsi, rüüsi	120	98%	Died.
22. kuu	5.	Müüsi, rüüsi, kordala	100	98%	Died.
Died. Müüsi, rüüsi. Died.					
27. kuu	6.	Müüsi, rüüsi	100	98%	Died.
2. kuu	7.	perik 74P	120	95%	Died.
14. kuu	8.	kordala	120	95%	Died.
9. kuu	9.	Müüsi, rüüsi, kordala	120	99%	Died.
24. kuu	10.	kordala rüüsi.	180	100%	Died.
8. kuu	11.	Müüsi, rüüsi	140	100%	Died.
14. kuu	12.	kordala rüüsi	140	100%	Died.
5. kuu	13.	kordala	150	100%	Died.
23. kuu	14.	kordala, rüüsi	100	100%	Died.

- 2005 -

20.1.	Atšaukt	100%	9°C	2x
21.2.	Atšaukt	100%	10°C	2x
1.3.	VĒTRĀVI KONTR.	100%	4°C	2x
14.3.	Atšaukt, kontrola	100%	7°C	2x
16.4.	Atšaukt, atšaukt	100%	10°C	2x
13.5.	Atšaukt	94%	12°C	2x
2.6.	Kontrola P4P	98%	15°C	2x
7.7.	Kontrola	100%	16°C	2x
27.8.	atšaukt. ND de 9	100%	14°C	2x
7.9.	Kontrola	100%	14°C	2x
18.9.	atšaukt	100%	14°C	2x
6.10.	atšaukt	100%	16°C	2x
20.10.	Kontrola	100%	14°C	2x
10.11.	Atšaukt, atšaukt	100%	14°C	2x
20.12.	Atšaukt	100%	14°C	2x

2006

11.1.	Atšaukt			
24.1.	Kontrola			
22.6.	Reģistrs P4P			
24.11.	Kontrola			

2x